

Inspirationsdag 2026

Året der gik - Vækstsæsonen



Såperiodens Vejr

uge	Temperatur gns	Regn (mm)	Gns sådato
11	3,44	1,25	
12	5,1	0	22-03-2025
13	7,72	11,5	
14	6,94	0	


uge	Temperatur gns	Regn (mm)	Gns sådato
12	5,38	0	
13	7,19	3,75	28-03-2025
14	7,16	0	

uge	Temperatur gns	Regn (mm)	Gns sådato
12	5,39	0	
13	7,63	3	25-03-2025
14	7,27	0,25	


uge	Temperatur gns	Regn (mm)	Gns sådato
11	3,77	0	
12	4,83	0	23-03-2025
13	7,37	8,25	
14	7,18	0	

uge	Temperatur gns	Regn	Gns sådato
12	6,34	0	
13	7,57	6,75	26-03-2025
14	8,08	0	


Tilsået areal pr dag



Betyder det noget, hvornår jeg sår?





Betyder det noget, hvornår jeg sår?




Sådato

- Gennemsnitssådato: 24. marts
- Dag med flest hektar sået: 25. marts



GENNEMSNITLIG SÅDATO DE SIDSTE 20 ÅR



De første billeder af roer



Roestørrelser

- › Gode fremspiringsforhold
 - Uden skorpe
 - Ensartet fremspiring
- › Etablering af godt plantetal
- › Disse to billeder er taget med 4 dages mellemrum

Billeder taget hhv. 22. Maj og 26. maj



Ukrudtsbekæmpelse

- › Vi så ind i en lang sæson
 - Langt behandlingsvindue
 - Ingen Safari
- › Spildraps og pileurter kom hurtigt frem.
 - Svært at vente
- › Varierende ukrudtstryk i marker
- › Sidste halvdel af april havde perfekt vejr.
- › Først i maj var det tørt
 - Split behandlinger



*Spilkrudt
fremme i
mark sået
den 17.
marts.*

Ukrudtsbekæmpelse


- › Vi så ind i en lang sæson
 - Langt behandlingsvindue
 - Ingen Safari
- › Spildraps og pileurter kom hurtigt frem.
 - Svært at vente
- › Varierende ukrudtstryk i marker
- › Sidste halvdel af april havde perfekt vejr.
- › Først i maj var det tørt
 - Split behandlinger



*Spilkrudt
fremme i
mark sået
den 17.
marts.*

Radrensning

- Radrensning – tidspunkt og effekt
 - Godt vejr til det.
 - Kan lade sig gøre mellem to behandlinger.
 - Ved 6-blade kan roerne tåle at blive dækket med 75% jord.




3 ting I bør huske!



- › Kør når det største ukrudt har veludviklet kimblade




- › Splitsprøjtninger og timing



- › Indtænk radrensning





Figur 1. Gennemsnitlig procent angreb af tidlige skadedyr (kåltrips, runkelroebiller og bedejordlopper ved monitoring 2025 DK.

Ubehandlet op mod behandlet parcel i insektmonitering.



Sådato: 25. marts

Sprøjtedato: 14. april


Billede dato: 7. maj

Trips – Samme plante med ugers mellemrum


30. april




7. maj



16. maj



Skadestærskler - Nyt



Kimblade

2 blade

4 blade

8 blade

12-16 blade

Runkelroebiller	50 % angrebne planter	
Trips	30 % angrebne planter	
Bedefluelarver	Antal æg overstiger kvadratet af antal blade, dvs. 4 løv blade/ plante = 16 æg/plante	
Sorte lus	50% planter med mere end 9 lus pr plante (koloni)	
Ferskenbladlus	1 uvinget lus pr 10 planter	1 uvinget lus pr plante

Det nye bejdsemiddel

› Flupyradifurone (ButeoStart):

- Virker "systemisk" – optages og findes rundt i planten
- Beskytter planten mod tidlige bid og sug fra skadedyr
- Udviser beskyttelse i planten til 2- 4 blivende blade mod lus.


› Pyrethroid (Force):

- Danner en beskyttende zone omkring frøet
- Kræver at jodens forhold er ok for at gassen ikke "spildes" hurtigt
- Beskytter mod tidlig angreb på roden
- Ingen effekt/beskyttelse over jorden
- Beskytter planten under fremspiring
 - Kan beskytte frem til ca. 4 blivende blade


ButeoStart-
bejdset



Force-bejdset



Risiko for stokløbning



Bedeskimmel



Grå belægning på
underside af bladene



Gule bladspidser, i
afgrænset område



Tilbagerullede blade
og væksthæmning



Nærbillede af plet i
gult blad

- › Ekstremt kraftigt i 2025
 - Ses hvert år
- › Forskellig modtagelighed imellem sorterne
- › Forskellige symptomer henover vækstsæsonen
 - Gråt skimmel
 - Gule blade
 - Rådne roer
- › Kan ikke bekæmpes



Vejret i sommeren

Måned	Regn	Temperatur gns	Temperatur min	Temperatur maks
juli	178,7	18,5	10	34
august	31,5	17	5,1	27,6
september	28,8	14,8	5,4	26,3

Måned	Regn	Temperatur gns	Temperatur min	Temperatur maks
juli	168,3	18,9	12,3	31,8
august	37	17,9	10,1	28
september	48,8	15,7	9,1	24,1

Måned	Regn	Temperatur gns	Temperatur min	Temperatur maks
juli	162,7	19,2	12,6	33,6
august	25,3	18,1	10,2	29
september	43	15,8	8,2	25,8

Måned	Regn	Temperatur gns	Temperatur min	Temperatur maks
juli	175,5	18,8	10,7	33,6
august	74,3	17,8	8,8	32
september	43,3	15,4	7,2	26,4

Måned	Regn	Temperatur gns	Temperatur min	Temperatur maks
juli	174,8	18,6	8,5	34
august	46,5	17,3	7	29,2
september	50,3	14,7	3,2	25,5

Prøveoptagninger

- Meget ensartet fremspiring
- Højeste plante tal de sidste 20 år.

