


Strategisk omlægning til økologi



Infomøde d. 19. januar 2017

v. Steffen Blume

Økologivejledning:

Tabel 6.1. Omlægningsperioder og status for afgrøder

Afgrødetyper	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, roer, grøntsager m.m.)	Omlægning begyndt inden såning og mindst 12 måneder før høst af afgrøden.	Omlægning begyndt mindst 24 måneder før såning.
Græs/permanent græs inkl. kløvergræs, frøgræs, lucerne	Omlægning begyndt mindst 12 måneder før høst.	Omlægning begyndt mindst 24 måneder før høst.
Flerårige afgrøder (frugt og bær, pyntegrønt)	Omlægning begyndt mindst 12 måneder før høst.	Omlægning begyndt mindst 36 måneder før høst.

Omlægningstidspunkt og afgrødestatus

	1. marts 2017	1. august 2017	Tilskud
Høst 2017	Konventionel*	Konventionel	Ingen økotilskud
Høst 2018	Omlægnings*	Omlægnings*	Øko- og oml.tilskud
Høst 2019	Økologisk	Omlægnings*	Øko- og oml.tilskud
Høst 2020	Økologisk	Økologisk	Økotilskud

*Mulighed for at lave fremavl af økologisk såsæd og/eller sukkerroer med halvt økotillæg

Eksempel på omlægning af en ejendom på 200 ha

	1. marts 2017	1. august 2017	Tilskud
Høstår 2017	40 ha fremavlsafgrøde og evt. sukkerroer	160 ha konventionelle afgrøder	Ingen økotilskud
Høstår 2018	200 ha med omlægningsafgrøder, fremavlsafgrøder og evt. roer		Øko- og oml.tilskud
Høstår 2019	Op til 40 ha øko-sukkerroer el. konsumkorn	160 ha med omlægningsafgrøder eller fremavlsafgrøder	Øko- og oml.tilskud
Høstår 2020	200 ha økologisk dyrkning		Økotilskud