



Ukrudt i sæson 2024

Mikkel Nilars

2024 = sen såning -> hurtig tilvækst (både roer og ukrudt)



7. Maj 2024




24. Maj 2024

Resultater fra strategiforsøgene

501 – Roernes konkurrenceevne


505 – Ukrudtsstrategier

565 – Båndsprøjtning med Conviso One



501 – Sorternes konkurrenceevne


- 5 sorter er udvalgt ud fra, hvor hurtigt og effektivt de dækker rækkerne
- 2024 var specielt pga. ekstra meget topvækst i de fleste sorter
- Forsøgsserien fortsætter i 2025




505 – Ukrudtsstrategier

- 15 led
- 4 gentagelser
- 3 forsøg
- Ukrudtsvurderinger
- Fytotoks
- Høst

NBR Grundstrategi



505 – Ukrudtsstrategier – Med og uden Betanal



Uden Betanal

Ubehandlet


Grundstrategi

Grundstrategi

Centium 1x efter

Centium 2x efter

Centium før og efter



Uden Betanal

Ubehandlet

Grundstrategi


Grundstrategi

Centium 1x efter


Centium 2x efter

Centium før og efter


505 – Ukrudtsstrategier – Centium - fytotoks



505 – Ukrudtsstrategier – Centium - Effekt



Fremtid uden Safari



Strategi mod besværligt ukrudt – spildraps mm.

Timing	3 dg. efter såning	Kimbladsstadiet	+ ca. 7 dage	+ ca. 14 dage	+ ca. 7 dage
Grundstrategi		Betanal 1,5 ltr Nortron 0,1 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 1,0 ltr Nortron 0,23 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 1,5 ltr Nortron 0,23 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 2,0 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr
Strategi med Centium mod besværligt ukrudt og evt. spildraps	Centium 0,1 ltr	Betanal 1,5 ltr Nortron 0,1 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 1,0 ltr Nortron 0,23 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 1,5 ltr Nortron 0,23 ltr Centium 0,075 ltr Olie 0,5 ltr	Betanal 2,0 ltr Goltix 1,0 ltr Olie 0,5 ltr

Båndsprøjtning, radrensning og Conviso One

1

2

3

4

5

6

7



Ubehandlet

NBR standard
4 behandlinger

2 Behandlinger
2,0 Betanal
0,23 Nortron
1,0 Goltix

2 Behandlinger
2,0 Betanal
0,23 Nortron
1,0 Goltix

2 Behandlinger
2,0 Betanal
0,23 Nortron
1,0 Goltix

2 Behandlinger
2,0 Betanal
0,23 Nortron
1,0 Goltix

2 Behandlinger
2,0 Betanal
0,23 Nortron
1,0 Goltix

Bred

Bånd
2 x 16 Conviso
2 x Radrensning



Bånd / Bred
0,32 Conviso
tidligt
Radrensning

Bred / Bånd
0,32 Conviso
sent
Radrensning

Bred
0,16 Conviso
Tidlig

Bred
0,16 Conviso
Sent

Trial results – trial number 875 (KN)



Ubehandlet
NBR Standard
Båndsprøjtet 2x0,16 l/ha
Båndsprøjtet 1x0,32 l/ha tidlig
Båndsprøjtet 1x0,32 l/ha sent
Bredsprøjtet 1x0,16 l/ha tidlig
Bredsprøjtet 1x0,16 l/ha sent

NBR Standard
Båndsprøjtet 2x0,16 l/ha
Båndsprøjtet 1x0,32 l/ha tidlig
Båndsprøjtet 1x0,32 l/ha sent
Bredsprøjtet 1x0,16 l/ha tidlig
Bredsprøjtet 1x0,16 l/ha sent



Læs gerne mere i sukkerroenyt samt i NBRs beretning

